

AVANTAGES



Les bandes transporteuses monomatières à entraînement positif associent les **avantages des bandes modulaires et des bandes transporteuses monomatières**.

Réalisées en polyuréthane ou élastomère de polyester, ces bandes permettent de s'adapter à la **plupart des cas de manutention** dans les industries les plus diverses, et particulièrement dans l'**industrie agroalimentaire**.



FONCTIONNEMENT OPTIMISÉ

- Aucun risque de patinage, même en milieux gras et humides
- Bande montée sans tension réduisant les efforts sur les éléments mécaniques du convoyeur : arbres, paliers, roulements...
- Dispense de l'emploi de tendeurs
- Bande légère
- Fonctionnement silencieux
- Grande résistance à l'abrasion et aux déchirures
- Dans le cas de bandes montées en parallèle, l'entraînement positif permet une avance en phase de toutes les bandes
- Denture moulée dans la masse



UN NIVEAU D'HYGIÈNE MAXIMUM

- Qualité alimentaire CE - FDA
- Possibilité de bandes antimicrobiennes
- Bande monomatière imperméable et imputrescible
- Nettoyage facilité
- Résistance aux agressions chimiques : produits lessiviels, solvants, huiles, graisses...
- Possibilité d'ajouter un racleur



AVANTAGES



DIMINUTION DES RISQUES SANITAIRES

- Diminution des risques de développement bactérien
- Absence de trame textile éliminant les risques d'effilochage et de dédoublement
- Pas de risque de trouver des modules cassés
- Diminution de la pollution des convoyeurs



RÉDUCTION DES COÛTS D'EXPLOITATION

- Durée de vie accrue
- Nettoyage facile, rapide et efficace sans démontage
- Gain important sur la consommation d'eau et de produits détergents
- Coûts de maintenance réduits




	BANDE À ENTRAÎNEMENT POSITIF	BANDE TRANSPORTEUSE MONOMATIÈRE	BANDE MODULAIRE
Hygiène et nettoyabilité	+	+	-
Souplesse et résistance aux chocs	+	+	-
Réduction des consommations d'eau et de produits détergents	+	+	-
Absence de patinage	+	-	+
Réduction du poids de la bande	+	+	-
Convoyeur sans système de tension	+	-	+
Réduction des efforts	+	-	+
Nettoyage en continu par racleur	+	+	-
Configuration en auge	+	+	-


CONFIGURATIONS



CONVOYEUR HORIZONTAL



CONVOYEUR BIDIRECTIONNEL




CONVOYEUR INCLINÉ



CONVOYEUR AVEC INFLEXION





CONVOYEUR EN AUGES





CARACTÉRISTIQUES



DEL/DRIVE®

Entraînement positif

Remplacement de bandes modulaires

Denture sur toute la largeur

Fonctionnement sans tension

POSITIVEBELT®

Entraînement positif auto-centré

Centrage parfait

Doubles rangées de dents

Fonctionnement sans tension

S/DRIVE®

Entraînement positif

Centrage parfait

Une ou deux rangées de dents

Fonctionnement sans tension

DEL/SYNC®

Entraînement synchrone auto-centré

Positionnement

Denture centrale

Fonctionnement avec tension

Nos bandes à entraînement positif sont conformes aux **normes internationales les plus sévères**, et contribuent à apporter un niveau d'hygiène optimal pour **satisfaire aux exigences de la démarche HACCP***, dans les domaines suivants :



Volailles



Viandes



Poissons



Fromageries



Boulangeries
- Pâtisseries
industrielles



Légumes



Fruits



Plats cuisinés



Produits
surgelés

*HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point = Analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise